WBÖ-Zettel-Datenkontrolle

Lade G_329

Bearbeiter_in sschwaig

Checksum-File-Ergebnis

Match	3.480	von	3.480	
Mismatch	0	Unreadable		0

Anmerkungen

Tagesdatei Anmerkung

G3291003.pla musste auf 2 Dokumente verteilt / gespeichert werden – Scanner stoppte trotz mehrmaliger Versuche jeweils im ersten Teil der Belegstrecke bei ca. 312 Scans – (unverständlich !) – Anlegen von 2 Dokumenten für eine Tagesdatei war daher unvermeidlich, siehe G3291002.pla (I) und (II) – damit ist die Zählung der Belege in der Datenbank nicht mit der Zählung der Zettel-Scans „konform“ (bei jedem Neustart beginnt der Scanner neu zu zählen) – dass. bei G3291008.pla, G3291013.pla, G3291016.pla (wird das Scannen nach dem nicht intendierten Scan-Stop „fortgesetzt“ und nicht neu gestartet, wird kein neues Dokument angelegt und die erste Scan-Zahl der Scan-Benennung bzw. Scan-ID wird fortlaufend weitergezählt, während die zweite wieder mit 1 beginnt – die Scans werden also zusammen in einem Dokument gespeichert – diese Vorgehensweise bietet sich als Problemlösung in solchen Fällen an s.d.)

Anmerkungen allgemein

Alle Tagesdateien in der Datenbank vorhanden – Anfang und Ende der Dateien stimmen mit dem Zettelkasten überein

Hinweise zu verwendeten Begriffen: DB = Datenbank, DBE = Datenbank-Eintrag, Dokument = gesamter DB-Eintrag zu einer Lade, Tagesdatei = DB-Eintrag eines Tages (Bsp. F269_0301.eck), Zettel = einzelner Belegzettel in der Lade